

ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA**δ.τ. ECOELASTIKA ΑΕ****ΤΜΗΜΑ MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σωρού 14, Μαρούσι (4^{ος} όροφος)

Τ.Κ. : 15125

Τηλ. : 210 6128260-370

Fax : 210 6128659

Πληροφορίες: Ιωάννα Αλεξοπούλου

e-mail: i_alexopoulou@ecoelastika.gr**09/05/2023 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Η ECOELASTIKA ΑΕ (Σωρού 14, 4ος όροφος διενεργεί διαγωνισμό, με πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση του έργου κατασκευής ελαστικών δαπέδων σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι από 01/06/2023 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31/08/2023.

§1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ECOELASTIKA ΑΕ στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση κατασκευής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας σε σχολικά κτίρια προωθώντας την χρήση των μεταχειρισμένων ελαστικών.

Τα δάπεδα ασφαλείας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της **ΚΥΑ 91808/2020** και των **Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1177+AC:2019, EN 1176-1:2017 και EN 71-3:2019 + A1:2021, να συμμορφώνονται με τον κανονισμό 1272/2013 της ΕΕ (Τροποποίηση Κανονισμού REACH)** και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Ο ανάδοχος της ECOELASTIKA που θα κατασκευάσει το έργο θα διαθέτει πιστοποίηση εφαρμογής κατά **ISO 9001**.

§2. ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

	ΕΡΓΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩ ΣΤΡΩΣΗ EPDM ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 εκ	ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	m2	ΤΙΜΗ € / m2	ΑΞΙΑ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	27 ^ο 6/Θέσιο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών	500x500x40mm	2-3 χρώματα	164,30		
2.	1/Θ Νηπιαγωγείο Πεντάπολης Σερρών	500x500x40mm	2-3 χρώματα	168,00		

Σημειώνεται πως στην τιμή θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα λοιπά έξοδα (κόστος τοποθέτησης, κόλλες, μεταφορά υλικών και εργατών, διαμονή, σίτιση).

§3 ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ §2

Τα πλακίδια ασφαλείας θα είναι 2 στρώσεων. Η πρώτη στρώση πάχους 30mm σύμφωνα με τα αναλυτικώς περιγραφόμενα του §2, θα αποτελείται από μαύρους κόκκους ανακυκλωμένου ελαστικού SBR κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,5-3,5 χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με κόλλα πολυουρεθάνης σε αναλογία περίπου 90% κόκκοι και 10% κόλλα. **Η δεύτερη (άνω) στρώση πάχους τουλάχιστον 10mm** θα αποτελείται από έγχρωμους κόκκους πρωτογενούς ελαστικού EPDM κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,5-2,5 χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με κόλλα πολυουρεθάνης σε αναλογία περίπου 90% κόκκοι και 10% κόλλα. Για τον σχεδιασμό των τεχνικών χαρακτηριστικών λαμβάνεται υπόψιν η ανάγκη βέλτιστης αντοχής του δαπέδου ασφαλείας κατά τη διάρκεια ζωής του και μη αλλοίωσης της πάνω στρώσης (EPDM), ώστε να μην αποκαλυφθεί η κάτω στρώση SBR.

Η πάνω επιφάνεια των πλακιδίων θα πρέπει να είναι επίπεδη με ελαφρώς στρογγυλεμένες ακμές, με υδατοπερατότητα, ενώ η κάτω θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη με ειδικά αυλάκια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι πλάκες εφάπτονται στο πλαϊνό τους τμήμα πλήρως μεταξύ τους, ώστε να μην υπάρχουν διαφορικές μετατοπίσεις των πλακών κατά τη χρήση του δαπέδου και ότι η τελική επιφάνεια του δαπέδου είναι απόλυτα επίπεδη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με τη χρήση πύρων σε εργοστασιακά κατασκευασμένες εσοχές στα πλαϊνά τμήματα των πλακών καθώς και με τη χρήση κόλλας πολυουρεθάνης στις ενώσεις. Οι πλάκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε διάταξη: κάθε δεύτερη σειρά ξεκινά σε μισή πλάκα. Η εφαρμογή όλων των περιμετρικών πλακών πάνω στο υπόστρωμα καθώς και επιλεγμένων ενδιάμεσων σειρών θα γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης.

Οι διαστάσεις των πλακιδίων ασφαλείας θα είναι μήκους και πλάτους 50x50 εκ. και πάχους σύμφωνα με τον πίνακα του §2.

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον στην προσφορά τιμή για την κατασκευή χυτού δαπέδου EPDM (τιμή € / m²), σε περιπτώσεις που θα κριθεί απαραίτητο. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σε τελειώματα επιφάνειας που χρήζουν κατασκευής ράμπας ή συμπληρώματα) ώστε να αποφευχθούν οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ επιφανείας εδάφους και δαπέδου ασφαλείας.

Όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις και χτυπήματα. Ο κόκκος SBR θα πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής από ανακυκλωμένο ελαστικό επίσωτρο. Η προέλευση θα πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του παραγωγού (μονάδας μηχανικής κοκκοποίησης).

Η κατασκευή του δαπέδου ασφαλείας γίνεται βάσει πρότασης, με το σχέδιο και τα χρώματα, η οποία υποβάλλεται εγκρίνεται από την ECOELASTIKA. Η πρόταση εκπονείται από τον Ανάδοχο βάσει του σχεδιαγράμματος του χώρου, των φωτογραφιών, και των οδηγιών που παρέχονται από την ECOELASTIKA. Κατά την ολοκλήρωση του έργου, δημιουργείται σε σημείο που θα υποδειχθεί από την ECOELASTIKA, το λογότυπο της εταιρείας 'ECOELASTIKA' με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχει διάρκεια στο χρόνο και στην χρήση.

Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη από την ολοκλήρωση της κατασκευής, την οποία οφείλει να παρέχει εγγράφως ο Ανάδοχος στη Διεύθυνση του Σχολείου με την παράδοση του έργου, εμφανίσιμα τη σχετική ημερομηνία παράδοσης. Αντίγραφο θα πρέπει να αποστέλλει ο Ανάδοχος και στην ECOELASTIKA με email. Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να έχει άριστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Στην διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα παρέχεται οποιαδήποτε υποστήριξη από τον κατασκευαστή

που τυχόν απαιτηθεί. Η διαδικασία για την ενεργοποίηση της εγγύησης θα γίνεται με απευθείας επικοινωνία από το σχολείο ή τον Δήμο προς τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση της ECOELASTIKA.

Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου ασφαλείας πρέπει να είναι μη τοξικά και να μην περιέχουν ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες βάση της οδηγίας EOK 67/548.

§4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι παραγωγή πλακιδίων με χρήση ελληνικού τρίμματος SBR.

Η ECOELASTIKA έχει δικαίωμα να ζητήσει, συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία των διαγωνιζομένων.

4.2 Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της ECOELASTIKA ΑΕ (Σωρού 14, Μαρούσι, ΤΚ 15125, Υπόψιν κας Αλεξοπούλου) μέχρι την **Τρίτη 23/05/2023. (καταληκτική ημερομηνία).**

§5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται δύο σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι με τις ενδείξεις:

5α) **Δικαιολογητικά - Τεχνική Προσφορά** στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και

- Σύντομη περιγραφή της εταιρείας.
- Τεχνική περιγραφή κατασκευής.
- Δήλωση υπογεγραμμένη από τον φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου - ατομικής επιχείρησης) ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (σε περίπτωση νομικού προσώπου), στην οποία θα αναφέρεται «**Ο Συμμετέχων στον Διαγωνισμό δηλώνω ότι ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ**».
- Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα **EN 1177+AC:2019, EN 1176-1:2017 και EN 71-3:2019 + A1:2021** από αναγνωρισμένους ελληνικούς Φορείς.
- Πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001.
- Αποστολή εγγύησης κατασκευής και διάρκειας ζωής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας σύμφωνα με το §3.

5β) **Οικονομική Προσφορά** (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**»).

§6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες ε ν ε ν ή ν τ α (90) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

§7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έγιναν αποδεκτές. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

- Τιμή 70%.
- Βαθμολογία με βάση την συνολική αξιολόγηση της πρότασης 30%.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι:

- Η εμπειρία σε αντίστοιχα έργα εταιρειών, οργανισμών και φορέων.
- Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου στον απαιτούμενο χρόνο.
- Η μεθοδολογία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή κατασκευής και ο τρόπος υλοποίησής της κατασκευής.
- Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα **EN 1177+AC:2019, EN 1176-1:2017 και EN 71-3:2019 + A1:2021** από αναγνωρισμένους ελληνικούς Φορείς.
- Πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001.
- Αποστολή εγγύησης κατασκευής και διάρκειας ζωής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας σύμφωνα με το §3.

§8. ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του, εντός 45 ημερών από το τέλος του μήνα έκδοσης των σχετικών τιμολογίων.

§9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, η ECOELASTIKA, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για τον διαγωνισμό. Η ECOELASTIKA λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν α) για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων, και των στοιχείων του φακέλου που θα προσκομίσουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, β) για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, από την ECOELASTIKA ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Διαγωνισμού), καθώς και γ) για τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η ECOELASTIKA μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και την ενημέρωσή τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν καθώς και για την τυχόν υποβολή προτάσεων συνεργασίας προς αυτούς. Τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενα με τη ECOELASTIKA τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού, όπως ενδεικτικά σε δικηγόρους, εταιρείες συμβούλων, υπεύθυνοι IT, εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ). Η ECOELASTIKA επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωσή του για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους

δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Περαιτέρω οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αντιταχθούν πλήρως ή εν μέρει στη μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων για εμπορικές πληροφορίες, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή για διαδραστική εμπορική επικοινωνία.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως στον υπεύθυνο Επεξεργασίας ECOELASTIKA A.E – Σωρού αρ. 14- TK 15125 – ΜΑΡΟΥΣΙ – ΤΗΛ. 210 6128370, 210 6128260, email: info@ecoelastika.gr